

## Informationen über Gasbeschaffenheiten

Die Zusammensetzung des Naturproduktes 'Erdgas' unterliegt naturgemäß Schwankungen, deren Grenzen im DVGW Arbeitsblatt G 260 festgelegt sind. Die hier angegebenen Monatsdurchschnittsanalysen geben eine mittlere chemische Zusammensetzung sowie brenntechnische und physikalische Kennwerte des bezogenen Erdgases wieder. Die Angaben beziehen sich auf den Normzustand nach DIN EN ISO 13443 mit der Temperatur im Normzustand 0 °C und dem Druck im Normzustand 1,01325 bar, sowie der Verbrennungstemperatur 25 °C nach DIN EN ISO 6976.

Monatsdurchschnittsanalyse für: 01.01.2019 - 01.02.2019  
 GB Bezirk: Wissen Gaswerk  
 DE70108857537G0000088892010S00V1A

Messwerte *	Symbol	Wert
Brennwert (gemessen)	Hseff	10,283 kWh/m <sup>3</sup>
Normdichte (gemessen)	Rhon	0,8212 kg/m <sup>3</sup>
Kohlenstoffdioxid	CO2	1,27 mol-%

Gaskomponenten **	Symbol	Wert
Kohlenstoffdioxid	CO2	1,27 mol-%
Stickstoff	N2	9,9477 mol-%
Methan	CH4	84,3126 mol-%
Ethan	C2H6	3,7509 mol-%
Propan	C3H8	0,4621 mol-%
2-Methylpropan	iC4H10	0,0825 mol-%
n-Butan	nC4H10	0,0801 mol-%
2-Methylbutan	i-C5H12	0,0211 mol-%
n-Penthan	n-C5H12	0,0186 mol-%
Hexan+	C6plus	0,0439 mol-%
2,2 Dimethylpropan	neo-C5H12	0,0031 mol-%
Sauerstoff	O2	0,0000 mol-%

Berechnungsgrößen	Symbol	Wert
Heizwert (Volumen) ***	Hin	9,282 kWh/m <sup>3</sup>
Spez- CO2 - Emissionsfaktor ***	ECO2	0,056310 t/GJ
Methanzahl	MZ	88 -
Brennwert (molar) ****	Hsm	827,732 kJ/mol
Heizwert (molar) ****	Him	747,139 kJ/mol
Wobbe Index ****	Ws	12,903 kWh/m <sup>3</sup>
Wobbe Index ****	Wi	11,645 kWh/m <sup>3</sup>
Realgasfaktor ****	Zn	0,9975 -
Molare Masse ****	M	18,3668 kg/kmol

\* Die Messwerte wurden mit einem geeichten Rekonstruktionssystem ermittelt.

\*\* Die Gaskomponenten sind mit einem Rekonstruktionssystem ermittelt und sind ausschließlich zur Berechnung der K-Zahl nach AGA8 zugelassen.

\*\*\* Die Ermittlung des Heizwertes sowie des spez. CO2-Emissionsfaktors wurde nach dem DVGW Merkblatt G 693 (M) vom Januar 2011 durchgeführt.

\*\*\*\* Die Ermittlung der übrigen Berechnungsgrößen erfolgte gemäß ISO 6976 / DIN 51857.

Akkreditierte Gasanalysen nach DIN EN ISO / IEC 17025 sind durch Beauftragung unseres Kompetenzcenters Gasqualität erhältlich.