

## Informationen über Gasbeschaffenheiten

Die Zusammensetzung des Naturproduktes 'Erdgas' unterliegt naturgemäß Schwankungen, deren Grenzen im DVGW Arbeitsblatt G 260 festgelegt sind. Die hier angegebenen Monatsdurchschnittsanalysen geben eine mittlere chemische Zusammensetzung sowie brenntechnische und physikalische Kennwerte des bezogenen Erdgases wieder. Die Angaben beziehen sich auf den Normzustand nach DIN EN ISO 13443 mit der Temperatur im Normzustand 0 °C und dem Druck im Normzustand 1,01325 bar, sowie der Verbrennungstemperatur 25 °C nach DIN EN ISO 6976.

Monatsdurchschnittsanalyse für: 01.02.2021 - 01.03.2021  
 GB Bezirk: Wissen Gaswerk  
 DE70108857537G0000088892010S00V1A

Messwerte *	Symbol	Wert
Brennwert (gemessen)	Hseff	10,307 kWh/m <sup>3</sup>
Normdichte (gemessen)	Rhon	0,8249 kg/m <sup>3</sup>
Kohlenstoffdioxid	CO2	1,380 mol-%

Gaskomponenten **	Symbol	Wert
Kohlenstoffdioxid	CO2	1,380 mol-%
Stickstoff	N2	9,924 mol-%
Methan	CH4	84,021 mol-%
Ethan	C2H6	3,826 mol-%
Propan	C3H8	0,561 mol-%
2-Methylpropan	iC4H10	0,094 mol-%
n-Butan	nC4H10	0,093 mol-%
2-Methylbutan	i-C5H12	0,025 mol-%
n-Penthan	n-C5H12	0,021 mol-%
Hexan+	C6plus	0,049 mol-%
2,2 Dimethylpropan	neo-C5H12	0,004 mol-%
Sauerstoff	O2	0,000 mol-%
Wasserstoff	H2	
Helium	He	

Berechnungsgrößen	Symbol	Wert
Heizwert (Volumen) ***	Hin	9,304 kWh/m <sup>3</sup>
Spez- CO2 - Emissionsfaktor ***	ECO2	0,056423 t/GJ
Methanzahl	MZ	87 -
Brennwert (molar) ****	Hsm	829,671 kJ/mol
Heizwert (molar) ****	Him	748,973 kJ/mol
Wobbe Index ****	Ws	12,902 kWh/m <sup>3</sup>
Wobbe Index ****	Wi	11,647 kWh/m <sup>3</sup>
Realgasfaktor ****	Zn	0,9975 -
Molare Masse ****	M	18,4517 kg/kmol

\* Die Messwerte wurden mit einem geeichten Rekonstruktionssystem ermittelt.

\*\* Die Gaskomponenten sind mit einem Rekonstruktionssystem ermittelt und sind ausschließlich zur Berechnung der K-Zahl nach AGA8 zugelassen.

\*\*\* Die Ermittlung des Heizwertes sowie des spez. CO2-Emissionsfaktors wurde nach dem DVGW Merkblatt G 693 (M) vom Dezember 2018 durchgeführt.

\*\*\*\* Die Ermittlung der übrigen Berechnungsgrößen erfolgte gemäß ISO 6976 / DIN 51857.

Akkreditierte Gasanalysen nach DIN EN ISO / IEC 17025 sind durch Beauftragung unseres Kompetenzzentrums Gasqualität erhältlich.