

Informationen über Gasbeschaffenheiten

Die Zusammensetzung des Naturproduktes 'Erdgas' unterliegt naturgemäß Schwankungen, deren Grenzen im DVGW Arbeitsblatt G 260 festgelegt sind. Die hier angegebenen Monatsdurchschnittsanalysen geben eine mittlere chemische Zusammensetzung sowie brenntechnische und physikalische Kennwerte des bezogenen Erdgases wieder. Die Angaben beziehen sich auf den Normzustand nach DIN EN ISO 13443 mit der Temperatur im Normzustand 0 °C und dem Druck im Normzustand 1,01325 bar, sowie der Verbrennungstemperatur 25 °C nach DIN EN ISO 6976.

Monatsdurchschnittsanalyse für: 01.04.2023 - 01.05.2023
 GB Bezirk: Wissen Gaswerk
 DE70108857537G0000088892010S00V1A

Messwerte *	Symbol	Wert
Brennwert (gemessen)	Hseff	11,547 kWh/m ³
Normdichte (gemessen)	Rhon	0,7995 kg/m ³
Kohlenstoffdioxid	CO2	1,329 mol-%

Gaskomponenten **	Symbol	Wert
Kohlenstoffdioxid	CO2	1,329 mol-%
Stickstoff	N2	1,305 mol-%
Methan	CH4	90,607 mol-%
Ethan	C2H6	4,996 mol-%
Propan	C3H8	1,209 mol-%
2-Methylpropan	iC4H10	0,203 mol-%
n-Butan	nC4H10	0,205 mol-%
2-Methylbutan	i-C5H12	0,051 mol-%
n-Penthan	n-C5H12	0,037 mol-%
Hexan+	C6plus	0,056 mol-%
2,2 Dimethylpropan	neo-C5H12	0,000 mol-%
Sauerstoff	O2	0,000 mol-%
Wasserstoff	H2	0,001 mol-%
Helium	He	0,000 mol-%

Berechnungsgrößen	Symbol	Wert
Heizwert (Volumen) ***	Hin	10,431 kWh/m ³
Spez- CO2 - Emissionsfaktor ***	ECO2	0,056620 t/GJ
Methanzahl	MZ	79 -
Brennwert (molar) ****	Hsm	928,956 kJ/mol
Heizwert (molar) ****	Him	839,166 kJ/mol
Wobbe Index ****	Ws	14,688 kWh/m ³
Wobbe Index ****	Wi	13,263 kWh/m ³
Realgasfaktor ****	Zn	0,9971 -
Molare Masse ****	M	17,8709 kg/kmol

* Die Messwerte wurden mit einem geeichten Rekonstruktionssystem ermittelt.

** Die Gaskomponenten sind mit einem Rekonstruktionssystem ermittelt und sind ausschließlich zur Berechnung der K-Zahl nach AGA8 zugelassen.

*** Die Ermittlung des Heizwertes sowie des spez. CO2-Emissionsfaktors wurde nach dem DVGW Merkblatt G 693 (M) vom Dezember 2018 durchgeführt.

**** Die Ermittlung der übrigen Berechnungsgrößen erfolgte gemäß ISO 6976 / DIN 51857.

Akkreditierte Gasanalysen nach DIN EN ISO / IEC 17025 sind durch Beauftragung unseres Kompetenzzentrums Gasqualität erhältlich.