

Informationen über Gasbeschaffenheiten

Die Zusammensetzung des Naturproduktes 'Erdgas' unterliegt naturgemäß Schwankungen, deren Grenzen im DVGW Arbeitsblatt G 260 festgelegt sind. Die hier angegebenen Monatsdurchschnittsanalysen geben eine mittlere chemische Zusammensetzung sowie brenntechnische und physikalische Kennwerte des bezogenen Erdgases wieder. Die Angaben beziehen sich auf den Normzustand nach DIN EN ISO 13443 mit der Temperatur im Normzustand 0 °C und dem Druck im Normzustand 1,01325 bar, sowie der Verbrennungstemperatur 25 °C nach DIN EN ISO 6976.

Monatsdurchschnittsanalyse für: 01.06.2023 - 01.07.2023
 GB Bezirk: Wissen Gaswerk
 DE70108857537G0000088892010S00V1A

Messwerte *	Symbol	Wert
Brennwert (gemessen)	Hseff	11,628 kWh/m ³
Normdichte (gemessen)	Rhon	0,8045 kg/m ³
Kohlenstoffdioxid	CO2	1,426 mol-%

Gaskomponenten **	Symbol	Wert
Kohlenstoffdioxid	CO2	1,426 mol-%
Stickstoff	N2	1,069 mol-%
Methan	CH4	89,603 mol-%
Ethan	C2H6	6,292 mol-%
Propan	C3H8	1,183 mol-%
2-Methylpropan	iC4H10	0,158 mol-%
n-Butan	nC4H10	0,173 mol-%
2-Methylbutan	i-C5H12	0,034 mol-%
n-Penthan	n-C5H12	0,027 mol-%
Hexan+	C6plus	0,031 mol-%
2,2 Dimethylpropan	neo-C5H12	0,000 mol-%
Sauerstoff	O2	0,000 mol-%
Wasserstoff	H2	0,001 mol-%
Helium	He	0,000 mol-%

Berechnungsgrößen	Symbol	Wert
Heizwert (Volumen) ***	Hin	10,506 kWh/m ³
Spez- CO2 - Emissionsfaktor ***	ECO2	0,056750 t/GJ
Methanzahl	MZ	78 -
Brennwert (molar) ****	Hsm	935,450 kJ/mol
Heizwert (molar) ****	Him	845,196 kJ/mol
Wobbe Index ****	Ws	14,743 kWh/m ³
Wobbe Index ****	Wi	13,318 kWh/m ³
Realgasfaktor ****	Zn	0,9971 -
Molare Masse ****	M	17,9789 kg/kmol

* Die Messwerte wurden mit einem geeichten Rekonstruktionssystem ermittelt.

** Die Gaskomponenten sind mit einem Rekonstruktionssystem ermittelt und sind ausschließlich zur Berechnung der K-Zahl nach AGA8 zugelassen.

*** Die Ermittlung des Heizwertes sowie des spez. CO2-Emissionsfaktors wurde nach dem DVGW Merkblatt G 693 (M) vom Dezember 2018 durchgeführt.

**** Die Ermittlung der übrigen Berechnungsgrößen erfolgte gemäß ISO 6976 / DIN 51857.

Akkreditierte Gasanalysen nach DIN EN ISO / IEC 17025 sind durch Beauftragung unseres Kompetenzzentrums Gasqualität erhältlich.